

ACIDO TAMPONATO

ISOO IMPORTUD Desprending

DETERGENTE MULTIUSO

- Per tutti i tipi di superfici acido resistenti
- Disincrostante
- Prodotto a schiuma controllata

ACIDO TAMPONATO è un detergente per la pulizia di pavimenti porosi e superfici dure in genere, escluse quelle in sughero, parquet e linoleum. Formula disincrostante a schiuma controllata, per pavimenti con microporosità (gres porcellanato grezzo, strutturato o levigato). Rimuove i residui di colle sintetiche e prodotti utilizzati per le fughe come malta e cemento. Schiarisce le macchie di ruggine.

MODALITÀ D'USO

Stendere la soluzione e lasciare agire il prodotto per qualche minuto in caso di sporco ostinato, specie se visibile in profondità nei micropori del gres porcellanato. Utilizzare una lavasciuga o una monospazzola ed aspiraliquidi; con pad medio duri, rossi, verdi o in microfibra. Trattare fino a quando la superficie non presenta più alonature ed asportare il residuo.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido
ODORE: Caratteristico
COLORE: Ambrato

PH: 1

PITTOGRAMMI







PACKAGING

CODICE XPP4615 FORMATO 1 L QUANTITÀ per SCATOLA

QUANTITÀ per PALLET

12 720

AVVERTENZE

La soluzione all'interno è studiata in ottica "green", permettendo a taniche e flaconi, se risciacquati e svuotati totalmente, di essere smaltiti tramite i canali di raccolta plastica urbana. Non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.

Per le avvertenze specifiche si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza.

