


# **ANTISCHIUMA**

#### ABBATTITORE DI SCHIUMA CONCENTRATO

- Additivo disattivatore di schiuma
- Utilizzabile in macchine lavapavimenti





### MODALITÀ D'USO

Per macchine lavasciuga: introdurre il prodotto nel serbatoio del macchinario

Per il lavaggio manuale: versare il prodotto nel secchio dove è presente la soluzione detergente.

Per le macchine aspiraliquidi: far aspirare il prodotto dal tubo d'aspirazione.

Si consiglia l'uso dell'**ANTISCHIUMA** nelle vasche di recupero e non nel serbatoio d'acqua pulita, al fine di evitare di abbattere la schiuma necessaria a migliorare l'azione lavante, contrastando invece la formazione della schiuma nel serbatoio di recupero.

#### **DILUIZIONE**

Dosi di prodotto in grammi -Serbatoi da 1 a 50 litri: 50gr -Serbatoi da 50 a 200 litri: 100gr -Serbatoi da 200 a 1000 litri: 150gr

# DATI TECNICI

**ASPETTO:** Liquido **ODORE:** Inodore

**COLORE:** Bianco lattiginoso

**PH**: 7

#### **PITTOGRAMMI**







### **PACKAGING**

XPP9003 1 L

XPP9003 XPP9013 QUANTITÀ per SCATOLA 12

4

QUANTITÀ per PALLET 720

144



## **AVVERTENZE**

La soluzione all'interno è studiata in ottica "green", permettendo a taniche e flaconi, se risciacquati e svuotati totalmente, di essere smaltiti tramite i canali di raccolta plastica urbana. Non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.

Per le avvertenze specifiche si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza.

5 L





Certificato ISO 140001



